



### Klappbarer C&C ARBO-Dachlastenträger (halb-manuell)

Der C&C ARBO- Dachlastenträger ist mit einem Schiebe-Kipp-Mechanismus ausgestattet, der auf dem Dach eines Fahrzeugs montiert wird. Dadurch kann das Dachmaterial von der Straße aus leicht und sicher aus dem Träger genommen werden. Der C&C ARBO- Dachlastenträger besteht aus Aluminiumprofilen und Kunststoff-Rädern.

### Er kann sicher und schnell von 1 Person bedient werden.

Das Kippen nach oben und nach unten erfolgt halb-manuell, sodass der klappbare C&C ARBO- Dachlastenträger schnell und sicher gekippt werden kann. Beim Kippen des Dachlastenträgers nach unten wird die letzte Abwärtsbewegung gedämpft, beim Kippen nach oben wird die letzte Aufwärtsbewegung gedämpft. Am Armaturenbrett kann (optional) eine Kontrollleuchte montiert werden, die anzeigt, dass der Dachlastenträger abgekippt ist.

Am Verschluss ist eine Zugöse montiert. Indem mit der Bedienstange an dieser Zugöse gezogen wird, wird der Dachlastenträger automatisch entriegelt und kann von einer Person abgekippt werden. Der Verschluss ist so konzipiert, dass das Kippelement automatisch verriegelt wird, wenn es nach oben gekippt wird.

### Maße

Die Maße des Standard- Dachlastenträgers betragen 2700 x 1425 x 550 mm (L x B x H).

Maße der Kippkomponente: 2655 x 1250 mm (L x B).

### Klappbarer C&C ARBO-Dachlastenträger (elektrisch angetrieben)

Beim elektrischen Antrieb wird ein Spindelmotor zum Kippen des Dachlastenträgers nach unten und nach oben eingesetzt. Die Bedienung erfolgt über eine Bedienkonsole, die im Materialraum angebracht ist. Der Dachlastenträger wird durch den elektrischen Antrieb 5 cm höher.

Der elektrische Antrieb ist in einer Version lieferbar, die bis zu 80 kg belastbar ist, sowie in einer hoch belastbaren Version bis 150 kg.

### Maße

Die Maße der elektrisch angetriebenen Leiterhalterung betragen 3026 x 1425 x 550 mm (L x B x H). Maße der Kippkomponente: 3000 x 125


## Optionen

Wir liefern den klappbaren C&C ARBO- Dachlastenträger auch mit verschiedener Zusatzausstattung, wie z. B.:

### Leiterhalterung

Verstaumöglichkeit für 1 Leiter.

(Leiter muss für die richtigen Maße zur Verfügung gestellt werden)



### Verstaurohr

Rohr (Ø 160mm) zum Verstauen von langem Material.



### Box für Rettungstrage

Verstaumöglichkeit für 1 zusätzliche Rettungstrage.

(Rettungstrage muss für die richtigen Maße zur Verfügung gestellt werden)



### Kontrollleuchte

Montage der Kontrollleuchte am Armaturenbrett.

(auf Basis einer Nachkalkulation)

### Montage des klappbaren C&C ARBO-Dachlastenträgers

Auf Wunsch können wir auch die Montage des C&C ARBO- Dachlastenträgers für Sie übernehmen. Wir verfügen diesbezüglich über das entsprechende Know-how und das Material.

